

# Creation by Rolf Benz 402

## Konstruktiver Aufbau und Materialien

Typ: Couch- und Beistelltisch

Maße:

Beistelltisch: Höhe: 49 cm Ø 60 cm

Couchtisch: Höhe: 41 cm Ø 80 cm

Tischplatte, wahlweise in folgenden Ausführungen möglich:

- Eiche massiv Natur lackiert
- Eiche massiv schwarz gebeizt lackiert
- Glas satiniert unterseitig lackiert RAL 7030 Steingrau
- Glas satiniert unterseitig lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz
- Glas satiniert unterseitig lackiert RAL 7022 Umbragrau
- Keramik Calacatta glatt
- Keramik Storm Negro
- Parsolglas grau

Gestell, wahlweise in folgenden Ausführungen möglich:

- Stahl glatt nasslackiert matt RAL9017 Verkehrsschwarz
- Stahl glatt nasslackiert matt RAL 7022 Umbragrau
- Stahl glatt nasslackiert matt RAL 7030 Steingrau



**Rolf Benz AG & Co. KG**

Haiterbacher Str. 104

D-72202 Nagold

[www.creation-by-rolfbenz.com](http://www.creation-by-rolfbenz.com)

## Viel Freude...

...wünschen wir Ihnen mit Ihrem neuen Creation by Rolf Benz Produkt.

Diese Produktinformation gibt Ihnen Hinweise zur sachgerechten Unterhaltspflege für die Werterhaltung und Freude am Möbel. Gegebenenfalls beinhaltet sie eine Anleitung für den Zusammenbau des Möbels. Wir empfehlen, diese Produktinformation aufmerksam zu lesen und sorgfältig aufzubewahren, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

## Belastungs- und Sicherheitshinweise

Die Belastung von Couch- und Beistelltisch sollte 15 kg nicht überschreiten. Bitte setzen sie sich nicht auf die Tischplatte.

Das Produkt darf nicht als Spiel-, Klettergerät oder als Steighilfe verwendet werden. Bitte Kinder aufgrund von Kipp-, und Verletzungsgefahr nicht unbeaufsichtigt mit dem Artikel alleine lassen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

**Die Tischplatten sind eingelegt und nicht am Gestell befestigt. Achten Sie beim Tragen des Artikels unbedingt darauf, dass die Tischplatte nicht herausfällt.**

Sollten Sie die Tischplatte herausgenommen haben, kontrollieren Sie bitte, ob alle Gummidämpfer noch an ihrer Position sind.

## Merkmale und Eigenschaften von Glas

Für unsere Tische verwenden wir nur hochwertige Glasplatten, welche im Floatverfahren hergestellt werden. Alle Plattenkanten sind geschliffen, poliert und leicht angefast. Glas ist nie vollständig kratzfest. Im Gebrauch können daher auch auf Glasplatten Kratzer entstehen. Daher empfehlen wir, bei harten, scharfkantigen Gegenständen immer Unterlagen zu verwenden, um die Oberfläche der Tischplatte zu schützen.

## Merkmale und Eigenschaften von Massivholz

Unsere Möbel sollen Ihnen viele Jahre dienen. Deshalb vermitteln wir Ihnen einige Hinweise zu ihrer ordnungsgemäßen Nutzung. Es ist zu beachten, dass die Einhaltung der Anweisungen aus den Anleitungen die Dauerhaftigkeit und die Ästhetik der Möbel verlängert.

Alle unsere Produkte sind aus Holz höchster Qualität hergestellt und jedes Möbelstück wurde mit großer Sorgfalt und handwerklichem Können gefertigt. Da unsere Möbel aus vielen hölzernen Elementen mit verschiedenen Abmessungen gefertigt werden, können die fertigen Möbel Farbunterschiede aufweisen. Darüber hinaus erscheinen die Möbel aufgrund des Charakters des Holzes durch die Wirkung des Lichtes und anderer äußerer Faktoren in der Regel mit jedem Jahr einheitlicher.

Massives Holz ist ein lebendes Material. Das Holz arbeitet ständig, d.h. es passt sich an das sich ändernde Klima an. Es dehnt und verkürzt sich unter dem Einfluss von Luftfeuchte und Wärme. In diesem Zusammenhang können die Verbindungen der einzelnen Elemente, aus

denen das Produkt besteht, deutlicher hervortreten. Es können ebenfalls leichte Wölbungen und Risse auftreten, die für Holz charakteristisch sind.

Offene Stellen und größere Risse werden vorher per Hand von losem Material gesäubert und ausgearbeitet.

Kleinste Haar-Risse, auch neben Ästen auf der Tischplatte sind möglich und zulässig. Sie können unter Umständen auch erst im Gebrauch, wenn die Tischplatte trocknet, entstehen.

Um Schäden am Holz zu vermeiden, sollte die Raumluft 45 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von 15 bis 25°C haben.

Durch Lichteinwirkung wird sich die Farbe der lackierten Holzoberflächen vor allem in den ersten Wochen und Monaten verändern. Deshalb bitte die Flächen in der Anfangszeit nur kurzfristig mit Dekorgegenständen, Tischsets und ähnlichem abdecken. Unter langfristig abgedeckten Stellen bleibt das Holz heller und führt damit zu deutlich sichtbaren Farbunterschieden.

Heiße Gefäße und Behälter mit Wasser (z.B. Krüge, Vasen, Blumentöpfe) sind nicht direkt auf den Tisch zu stellen, es sei denn, es werden spezielle Unterlagen verwendet.

Auch bei scharfkantigen Gegenständen sind immer Unterlagen zu verwenden, um die Oberfläche der Tischplatte zu schützen.

Strahler mit Hitzeeinwirkung auf die Tischoberseite gerichtet, können auf Dauer zu einer hohlen Verkrümmung der Platte führen und sollten deshalb vermieden werden.

Jede Massivholzplatte ist ein in Farbe, Struktur und Ausprägung der ausgefüllten Stellen ein einmaliges Unikat.



## Merkmale und Eigenschaften von Keramik

Keramik ist ein anorganischer, nicht metallischer Werkstoff mit vielen positiven Eigenschaften. Erzeugnisse aus Keramik sind natürlich, recycelbar und daher umweltfreundlich. Bei der Herstellung werden zunächst die einzelnen Rohstoffkomponenten aufbereitet, mit dem Ziel eine möglichst homogene, geschmeidige und blasenfreie Arbeitsmasse zu erzeugen. Die Porzellankeramik wird unter sehr hohem Druck gepresst, getrocknet und gebrannt. Dabei entsteht eine absolut plane Oberfläche. Abschließend wird die Keramikplatte in Form geschnitten. Durch die Temperaturbehandlung wird die Oberfläche gesintert, dadurch entsteht eine harte porengeschlossene Oberfläche. Das unglasierte Feinsteinzeug ist somit wasserdicht und leicht zu reinigen (siehe Pflegeempfehlung).

Keramik ist kratzunempfindlich und scheuerfest. Weder intensive Nutzung noch häufige Reinigung beeinträchtigen seine Eigenschaften. Das Material ist unempfindlich gegenüber organischen und unorganischen Lösungsmitteln, Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Ausschließlich Fluorwasserstoffsäure schadet der Oberfläche.

Keramikoberflächen sind, da keine organischen Substanzen enthalten, feuerfest und beständig gegen hohe Temperaturen. Auch bei wechselndem Klima bleiben Keramikprodukte maßhaltig. Im Brandfall werden weder Rauch, noch giftige Stoffe frei.

Die Oberfläche ist hygienisch und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Es werden keine gesundheitsschädlichen Stoffe freigesetzt. Auch gegen Pilz- und Schimmelbefall ist die Platte resistent.

Die Keramikplatte ist beständig gegen UV-Licht, da keine organischen Farbstoffe enthalten sind. Somit bleibt die ursprüngliche Farbe auch bei wechselnden Klimabedingungen erhalten.

## Allgemeine Pflegehinweise

Ihr Möbelstück benötigt eine regelmäßige, vorbeugende Pflege, um seine Schönheit langfristig zu erhalten.

## Reinigung und Pflege von Glasoberflächen

Für die tägliche Reinigung empfiehlt sich ein weiches, feuchtes für Glas geeignetes Tuch (z. B. Mikrofasertuch).

Bei fettigen Verschmutzungen Fensterreiniger einsetzen und im Anschluss mit einem sauberen Handtuch trockenreiben.

## Reinigung und Pflege von lackierten Holz-Oberflächen

Staub und lose Krümel / Schmutz regelmäßig mit weichem, trockenem Tuch entfernen. Gelegentlich die Oberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch, falls notwendig, mit geringem Zusatz eines milden Spülmittels oder Haushaltsreinigers, abwischen. Gut geeignet sind feine Mikrofasertücher.

Abschließend gründlich trockenreiben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz zu vermeiden.

Stark alkalische Reiniger, Seifen sowie scheuernde Putzutensilien vermeiden. Sie können die Oberfläche verletzen und den Oberflächenschutz verringern.

Bei Verwendung handelsüblicher Holzpflegemittel beachten Sie bitte die Herstellerangaben, öl- oder silikonhaltige Pflegemittel können einen unerwünschten Glanz hinterlassen.

Zur schonenden, porentiefen Pflege und Auffrischung von Möbeloberflächen raten wir nach Reinigung der Flächen etwa 2 x pro Jahr den Auftrag eines Möbelpflegemittels lt. Gebrauchsanweisung.

Dabei empfehlen wir, das LCK Reinigungsset „Silvapur“ (Reiniger und Lotion für lackierte Oberflächen) nach Anleitung zu verwenden.

## Reinigung und Pflege von Keramikoberflächen

Staub regelmäßig mit weichem trockenem Tuch entfernen.

Anhaftende Verschmutzungen mit feuchtem Tuch oder Schwamm mit milder Spülmittel- oder Haushaltsreiniger Lösung abwischen (Reinigungslösung gegebenenfalls einige Zeit einwirken lassen), mit sauberem feuchtem Tuch gründlich nachwischen und abschließend trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden.

## Pflege und Reinigung von Lackoberflächen

Anfangs kann sich ein materialtypischer Geruch bemerkbar machen, der aber stetig abnimmt, regelmäßiges Lüften unterstützt diesen Vorgang.

Obwohl Lack im ausgehärteten Zustand sehr widerstandsfähig ist, sollten sie die Oberfläche im späteren Gebrauch vorsichtig behandeln. Allzu häufiges Reinigen kann dem Lack schaden.

Lackierte Oberflächen zeichnen sich durch besonders einfache Reinigung aus. Aufgrund der geschlossenen Oberfläche können übliche Verschmutzungen ohne große Krafteinwirkung oder den Einsatz chemischer Mittel gelöst werden. Dazu den Schmutz mit einem feuchten Baumwolltuch entfernen und mit einem trockenen Tuch sanft nachtrocknen. Ideal für die Reinigung von lackierten Oberflächen ist destilliertes Wasser oder eine milde Seifenlösung.

Achten Sie darauf, dass die verwendeten Tücher sauber sind. Eventuell vorhandene mineralische Verschmutzungen wie Sand- oder Staubkörner können vor allem bei Hochglanzoberflächen zu Kratzern führen. Verwenden Sie Baumwoll- statt Mikrofasertücher. Spülen Sie diese vor und während dem Reinigen regelmäßig gründlich aus.

Unbedingt zu vermeiden ist die Verwendung von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen würden. Bitte verwenden Sie auch keine scharfen Reinigungsmittel,

da diese lösemittelhaltigen Substanzen enthalten können, die den Lack angreifen.

## Weitere Informationen zur Möbelpflege:

Bei sämtlichen Fragen zum Thema Reinigung und Pflege von Möbeln wenden Sie sich bitte an:

LCK Vertriebs GmbH  
Im Unterfeld 3  
76698 Ubstadt-Weiher  
Telefon: + 49 (0) 7251 / 9625-0  
E-Mail: [info@lck-rolfbenz.com](mailto:info@lck-rolfbenz.com)

Unter [www.lck-rolfbenz.com](http://www.lck-rolfbenz.com) finden Sie Produkte zur vorbeugenden Reinigung und Pflege sowie ausgewählte Spezialreiniger für alle Lederarten, textile Polstermöbel, Edelstahloberflächen, Holz, Stein uvm..