

Sandia 80



## Sandia 80


## Flächeninduktion Glaskeramik-Kochfeld mit 6 Kochzonen, inkl. 1,5 m Anschlussleitung

- Sensorschaltung / TC-Flex-Slider, je Kochzone 9 Stufen
- Warmhaltestufe 70° C
- Powerstufe
- Schmelzstufe 42°C
- Simmerstufe 94°C
- Brückenfunktion 3-fach
- Anschlusswert 11,1 kW/3NAC 400 V inkl. Anschlussleitung 1,5 m
- Gerätemaß: 800 x 520 mm

Ausführung	Gerätemaß	Bestellnr.	exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
rahmenlos	800 x 520 mm	GB4980	si	ehe Preisliste
Edelstahlrahmen	803 x 523 mm	GB4981	si	ehe Preisliste

## 6 Kochzonen

• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm
• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm
• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm
• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm
• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm
• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm





 Edelstahlrahmen für flächenbündigen Einbau nicht geeignet!

