

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Edelstahl antiFingerprint KG49EAICA



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh #0°C# Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Küchlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen.
- ✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 163 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 117 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 302 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 2010 mm
 Gerätebreite: 700 mm
 Gerätetiefe: 650 mm
 Nettogewicht: 85,8 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 240,0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS10Z010 Snackbox



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Edelstahl antiFingerprint KG49EAICA

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 419 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 302 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 163 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 20 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh #0°C# Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch
-

Gefrierabteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

- Wandabstandshalter

Montage

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Edelstahl antiFingerprint KG49EAICA

Maßzeichnungen



Code/Bezeichnung	a	b	c	d	e	f	g	h
KG49EA (Anzeigegriff)	2010	600	600	580	660	1200	650	660
KG49EA (Auszeigegriff)	2010	600	600	580	640	1200	600	660
KG49EA (Anzeigegriff)	2010	700	600	580	700	1300	600	660
KG49EA (Auszeigegriff)	2010	700	600	580	680	1300	600	660

- Maßzeichnungen**
- a Höhe
 - b Breite
 - c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Oberbodenleuchte
 - d Schrankbreite ohne flexible Oberbodenleuchte
 - e Breite bei 90° geöffnetem Tür
 - f Tiefe bei geöffnetem Tür ohne Griff, ohne flexible Oberbodenleuchte
 - g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Oberbodenleuchte
 - h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Oberbodenleuchte

Maße in mm