



## Konstruktiver Aufbau und Materialien - Classic

- Holz-Innengestell
- Unterfederung: Glasfaserverstärkte Kunststoff-Federleisten
- Sitz schichtweise aufgebaut mit Polyurethanschaum und einem hochwertigen Kaltschaum, in mehreren Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Polyester-Vlieshülle
- Rückenaufgabe aus Polyurethanschaum
- Rückenbezug mit Polyestervlies untersteppt
- Seitenteile und Rücken lassen sich stufenlos um ca. 10 cm nach außen / hinten verstellen
- Rückenkissen in Daunencharakter, in Kammern gearbeitet mit einer Füllung aus 50 % Schaumstoffstäbchen und 50 % Polyesterfasern
- Sitzhöhen wahlweise 41 cm oder 44 cm
- Fußausführungen: Gestell, Aluminium feinstruktur pulver-beschichtet matt, wahlweise:
  - RAL 9017 Verkehrsschwarz
  - RAL 7044 Seidengrau
  - RAL 7022 Umbragrau



# Konstruktiver Aufbau und Materialien - Lounge

- Holz-Innengestell
- Unterfederung: Glasfaserverstärkte Kunststoff-Federleisten
- Sitz aus hochwertigem Kaltschaum, abgedeckt mit einer Matte in Daunencharakter, die in Kammern gearbeitet und mit 90 % Schaumstoffstäbchen und 10 % Polyesterfasern gefüllt ist
- Rückenauflage aus Polyurethanschaum
- Rückenbezug mit Polyestervlies untersteppt
- Seitenteile und Rücken lassen sich stufenlos um ca. 10 cm nach außen / hinten verstellen
- Rückenkissen in Daunencharakter, in Kammern gearbeitet mit einer Füllung aus 50 % Schaumstoffstäbchen und 50 % Polyesterfasern
- Sitzhöhen wahlweise 41 cm oder 44 cm
- Fußausführungen:
- Gestell: Aluminium Feinstruktur pulverbeschichtet matt wahlweise:
  - RAL 9017 Verkehrsschwarz
  - RAL 7044 Seidengrau
  - RAL 7022 Umbragrau



## Bezugsmaterial und Textilkennzeichnung


- siehe Anhang am Originalmuster
- Pflege- und Reinigungsanleitung liegt bei

## Aufstellungsort

Bitte achten sie beim Aufstellen der Möbel darauf, genügend Abstand zu Wänden, Fenstern und Türen usw. einzuhalten. Die Funktion der Rücken und Seitenteile benötigt immer einen zusätzlichen Umfang von ca. 10cm oder darüber hinaus.

## Transport

Zum Tragen des Sofas bitte nie am Polster angreifen, sondern immer am Untergestell. Bitte das Möbel nicht schieben oder ziehen, da sich dabei das Innengestell verwinden und der Fußbodenbelag Kratzspuren oder einen Farbabrieb erhalten könnte. Diese Farbabriebe lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen.



Zum Tragen sind immer zwei Personen erforderlich! Über eine längere Strecke sollten Hilfsmittel wie Rollbretter oder dergleichen verwendet werden.

## Füße, Gleiter

Die Füße der Möbel sind mit Kunststoffgleitern versehen. Diese Gleiter sind für Teppiche / Teppichböden, aber auch für die meisten glatten Fußbodenbeläge geeignet. Selbst bei größter Sorgfalt kann es nicht immer verhindert werden, dass es zu Farbabrieben und Geräuschbildung kommen könnte. Die Farbabriebe lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen. Da es nicht absehbar ist, welche Fußböden vorhanden sind, können wir nicht für alle Bodenbeläge passende Gleiter bevorraten. In Eigenregie können in Baumärkten oder bei Gleiter Shops im Internet, die eventuell passenden Gleiter gefunden werden.



## Funktion Rücken:

Die Verstellung der Rücken, ist durch den verbauten Beschlag vorgegeben.

Bitte achten Sie darauf, dass sich keine weiteren Personen unter und oder neben dem Sofa befinden!

Greifen Sie, unter den zu verstellenden Rücken oder Seitenteil, und verschieben Sie das zu bewegende Element in einer kreisförmigen Bewegung, in die von Ihnen gewünschte Richtung, nach hinten oder vorne oder zur Seite.

Beispiel:



Durch die Verstellung erhalten Sie ein zusätzliche Sitztiefe und Sitzbreite, oder Liegefläche, von plus minus ca. 10cm.

Die Rücken und Seitenteile sind nicht als Sitzfläche geeignet, und nur bis zu ca. 70Kg belastbar!

# Sitzkomfort

Wahlweise:

- **Classic**

Bei dieser Komfortausführung handelt es sich um einen hochwertigen, legeren Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.

- **Lounge** (gegen Mehrpreis)

Bei dieser Komfortausführung handelt es sich um einen hochwertigen, besonders legeren Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken, die gegebenenfalls bereits im Neuzustand sichtbar sein können oder sind.

Beide Ausführungen sind aus verschiedenen, aufeinander abgestimmten qualitativ hochwertigen Kaltschaumschichten aufgebaut. Aufgrund der unterschiedlichen Stauchhärten und Raumgewichte ist das Einsitzverhalten unterschiedlich. Bei der Lounge Ausführung können die Ausgangs-Sitzhöhe und die Außenmaße leicht variieren.

Bitte die Sitzflächen nach der Benutzung immer aufklopfen, die Sitzqualität wird es Ihnen danken.

## Polsteroberfläche Classic

Beim Polster wird sich im Gebrauch das Bezugsmaterial etwas dehnen. Infolge dessen kommt es insbesondere bei größeren Polsteroberflächen zu einer gewissen Wellenbildung in der Polsteroberfläche. Vor allem bei dehnbaren Bezugsmaterialien, insbesondere bei Leder und einigen Mikrofasermaterialien, muss mit dauerhaften Wellen und Muldenbildung in der Polsteroberfläche gerechnet werden.

Durch Ausstreichen und durch Aufklopfen des Polsters kann man diese Erscheinung vorübergehend ausgleichen.

Wellenbildungen sind bei Polstern mit hohem Komfortanspruch eine warentypische Eigenschaft.

## Polsteroberfläche Lounge

Die daunenartige Polsterabdeckung ist in aufwändiger Kammertechnik gearbeitet, um ein Wandern der Füllung zu verhindern. Die Polsteroberfläche ist der betont weichen, legeren Füllung angepasst. Wellenbildung und Kammer-Abzeichnung im Bezug sind daher kein Mangel, sondern vielmehr ein Merkmal für eine aufwändig in Kammertechnik gearbeitete Polsterabdeckung. Sie sind also ein Zeichen hoher Qualität und berechtigen deshalb nicht zu einer Beanstandung.

Im Gebrauch verstärken sich diese typischen Merkmale. Durch regelmäßiges Aufklopfen und Ausstreichen der Oberfläche bei der Unterhaltspflege erhalten Sie eine gepflegt legerere Polsteroptik.

Bei Leder und einigen Microfasermaterialien, muss mit Wellen und Muldenbildung in der Polsteroberfläche gerechnet werden.

## Bezugsoptik

Bei der Polsterung wird sich im Gebrauch das Bezugsmaterial etwas dehnen. Infolge dessen kommt es bei Polsteroberflächen zu einer gewissen Wellenbildung mit Sitzabdruck, in der Polsteroberfläche. Vor allem bei dehnbaren Bezugsmaterialien, insbesondere bei Leder und einigen Mikrofasermaterialien, muss mit dauerhaften Wellen und Muldenbildung in der Polsteroberfläche gerechnet werden. Durch Ausstreichen (von innen nach außen) und durch Aufklopfen des Polsters kann man diese Erscheinung vorübergehend ausgleichen. Wellenbildungen sind bei Polstern mit hohem Komfortanspruch eine warentypische Eigenschaft.

## Rückenkissen

Die daunenartigen Kissen sind mit einer speziell abgestimmten Mischung besonders hochwertiger Materialien gefüllt. Es ist sehr wichtig, dass das Füllmaterial im Kissen stets locker liegt, da es so seine Elastizität am besten entfalten kann. Schütteln und klopfen Sie die Kissen daher regelmäßig auf – wie beim Betten machen. Die Kissen werden Ihnen diese kleine Mühe mit einem guten Sitzkomfort und einer gepflegt legeren Polsteroptik danken, da sie so über lange Zeit locker und weich bleiben.

Um ein Wandern der Füllung zu verhindern, werden die Kissen in aufwändiger Kammertechnik gearbeitet. Die Polsteroberfläche ist der betont weichen, legeren Füllung angepasst. Eine Wellenbildung und Kammer-Abzeichnung im Bezug ist daher kein Qualitätsmangel, sondern ein Merkmal für ein aufwändig in Kammertechnik gearbeitetes Kissen.

Die Unterhaltspflege mit Klopfen und Ausrichten der Kissen ist notwendig.

# Reinigung und Pflege von Aluminium-Guss-Oberflächen

An der unregelmäßigen Oberflächenstruktur ist deutlich erkennbar, dass jedes Gussteil in aufwendiger Handarbeit einzeln bearbeitet wird – jedes Stück ist ein Unikat. Die Oberfläche ist mit einer Schutzlackierung versehen, verwenden Sie bitte keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, die diesen Schutz angreifen können!

Staub regelmäßig mit weichem trockenem Tuch entfernen.


Anhaftende Verschmutzungen mit feuchtem Tuch oder Schwamm mit milder Spülmittel- oder Haushaltsreinigerlösung abwischen (Reinigungslösung gegebenenfalls einige Zeit einwirken lassen), mit sauberem feuchtem Tuch gründlich nachwischen und abschließend trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden.

Metallreinigungsmittel können an Bezugsmaterialien bleibende Flecken auslösen. Deshalb bitte den Kontakt vermeiden.


## Bezugs-Kombination Stoff mit Leder

**Vermeiden Sie bitte den Kontakt von Lederpflegemitteln mit dem Bezugsstoff!**


## Koppelung der Anreihelemente



Die Anreihelemente werden durch Einhängen der Kunststoff-Kegel in die Metall-Laschen aneinandergesekelt.




Aus transporttechnischen Gründen werden die Laschen nach innen geschwenkt geliefert. Lösen Sie daher vor dem Koppeln die Befestigungsschrauben und montieren die Lasche um 180° nach außen gedreht.



Beim Einhängen verschiebt sich in der Regel der Bezug, bitte richten Sie ihn nach der Koppelung wieder aus.


## Demontage /Montage der Rücken und Seitenteile

Die Rücken und Seitenteile können bei Bedarf gelöst werden um einen leichteren Transport zu ermöglichen.



Bitte eine saubere Unterlage verwenden, es sind immer zwei Personen erforderlich!

Bitte das Möbel nie über die Füße kippen sondern immer anheben und auf den Rücken legen. Die Aufnahmen der Rücken und Seitenteile lassen sich mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, Größe 3 lösen. Die Rücken und Seitenteile sind immer mit zwei Aufnahmen und jeweils 3 Schrauben am Untergestell angeschraubt.



Insgesamt müssen pro Rücken oder Seitenteil immer 6 Schrauben gelöst werden. Bitte die gelösten Schrauben gut aufbewahren. Die Rücken und Seitenteile auf eine entsprechend sauber Unterlage ablegen. Bitte merken Sie sich welche Teile an welcher Position montiert waren, um diese anschließend, auch wieder an der gleichen Position montieren zu können.

Am Aufstellungsort bitte die Rücken und Seitenteile wieder am Untergestell anbringen. Die Rücken und Seitenteile sind nicht als Sitzfläche geeignet, und nur bis zu ca. 70Kg belastbar!

## Achtung Hinweis

Die Möbel sind ausschließlich als Sitz / Liegemöbel im Innenbereich zu benutzen!



**Achtung: Das Sofa ist kein Spiel und Turngerät und darf nicht als Tritt oder Aufstiegshilfe benutzt werden. Das Sofa könnte durch unsachgemäße Nutzung kippen!**